⚠取付時のご注意

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧下さい。

- ■本製品は30プリウスのグレード:G専用です。お取付前に再度ご確認ください。
- ■純正ランプが点灯していないお車にはお取付できません。
- ■作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。

⚠使用上のご注意 ■

- ■このバルブは自動車用です。自動車以外の用途で使用しないでください。
- ■幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- ■作業は、平らな場所で充分なスペースと安全を確保して行ってください。
- ■車輌はエンジンを停止させ、サイドブレーキを掛けギアをパーキング 又は、ニュートラルにして、キーを抜いておいてください。
- ■作業は必ずランプをOFFにして行ってください。


キット内容

·本体 3個 ·取付説明書(本書) 1個 ·保証書 1個

1 助手席足元


グローブボックスの下に黒いカバーを取り外します。 配線がつながっていますので、強く引っ張り破損しないよう気 をつけてください。

配線の先の純正ランプを弊社商品と付け替えてください。



2 グローブボックス内

グローブボックスの扉を開け、丸印の箇所の純正ランプを 弊社商品と付け替えてください。



3 運転性足元


運転席の下の黒いカバーを取り外します。 配線がつながっていますので、強く引っ張りは存しないよう 気をつけてください。

配線の先の純正ランプを弊社商品と付け替えてください。



ランプの取り付け

商品は、純正と同様にLEDの部分が穴に来るようはめ込んでください。



故障かなと思ったら・・・(お問合せ前にご確認ください。)。

- ■ランプが点灯しない →カプラーが奥までしっかり入っていないか再度確認してください。
- ■純正部品が外れない →お近くのカーディーラー様にお問い合わせください。

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ、カーディーラー様へお問い合わせ下さい。

