SilkBLaze

PUSH STARTER BUTTON & RINGII

取付説明書

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けは下記の要領にて行なってください。尚、取り付けの前に必ず下記の注意をご覧ください。

介注 意.....


- ※取り付け時の不備による不具合の返品、クレームにつきましては一切お受け出来ませんのでご了承ください。 なお、商品のクレームにつきましては商品到着後7日以内とさせて頂きますので宜しくお願い申し上げます。
- ※本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合、損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了 承ください。
- ※本製品を改造しての取り付けはしないでください。
- ※作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輌が確実に固定されている事を 確認して行なってください。
- ※作業は必要に応じて、作業手袋、作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なってください。
- ※工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なってください。又、作業における全てのケガ、故障、
- 破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※純正部品の取り外し、取り付け等のご不明点は車輌販売ディーラーにお問い合わせください。
- ※取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いか、再確認してください。又、一定期間毎に取り付け 確 認,必要に応じて増締めを行なってください。
- ※事故等により本製品が破損、変形した場合は脱落等の恐れが有り大変危険ですのでただちにお取り外しください。
- ※本製品及び付属品の仕様は将来改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
- ※本製品貼付け後の返品は一切お受け出来ませんのでご了承ください。


貼付け面の脱脂処理

スタータリング貼付け前に、貼付け面を脱脂し てください。

スターターリングの貼付け

スタータリング裏面の両面テープ剥離紙を剥がし て貼付けてください。






貼付け面の脱脂処理

スターターボタンカバー貼付け前に、貼付け 面を脱脂し、仮合わせして貼付け位置を確認 してください。

(スターターボタンカバーの貼付け

スターターボタンカバー裏面の両面テープ剥離紙 を剥がし、位置を確認しながら慎重に貼付けてく ださい。



この位置を合わせて下さい。

